



# РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

## МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

### БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН“

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ  
за издаване на Разрешително за водоземане на подземни води  
(съгласно чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите)

Обект	Водоснабдяване на гр. Ивайловград, с. Славеево и с. Драбишна, община Ивайловград, област Хасково
Цел на заявеното водоземане	Обществено питейно-битово водоснабдяване
Водно тяло /подземен воден обект/, в което се предвижда водоземане	BG3G000PtPg049 „Пукнатинни води - Източно Родопски комплекс“
Качествено състояние на частта от ПВТ	Завишено съдържание на „ешерихия коли“, „коли форми“ и „ентерококи“
Системите или съоръженията, чрез които ще се реализира водоземането	Три шахтови кладенеца – ШК1, ШК2 и ШК3
Местност, административно териториална и териториална единица за съоръженията	Три шахтови кладенеца – ШК1, ШК2 и ШК3, разположени на територията на поземлен имот № 000135, местност „Папаз кория“, землище на с. Славеево, община Ивайловград, област Хасково,.
ЕКАТТЕ	66932
Заявено водно количество за водоземане	$Q_{\text{пр.ср.ден.}} = 12,11 \text{ л/с./общо за ШК1, ШК2 и ШК3/}$ $Q_{\text{макс.}} = \text{до } 19,0 \text{ л/с. /за ШК1/}$ $Q_{\text{макс.}} = \text{до } 19,0 \text{ л/с. /за ШК2/}$ $Q_{\text{макс.}} = \text{до } 19,0 \text{ л/с. /за ШК3/}$ $S_{\text{макс.доп.}} = 0,85\text{м /за ШК1/}$ $S_{\text{макс.доп.}} = 1,06\text{м /за ШК2/}$ $S_{\text{макс.доп.}} = 0,84\text{м /за ШК3/}$
Условия, при които би могло да се предостави правото за използване на водите	<ul style="list-style-type: none"><li>• Спазване на разрешеното водно количество;</li><li>• Спазване целите, за които е разрешено водоземането;</li><li>• Провеждане на собствен мониторинг;</li><li>• Монтиране на водомерни устройства, измерващи ползваните водни количества за разрешената цел на водоземане от водоземните съоръжения;</li><li>• Монтиране на нивомери за измерване на нивото на подземните води в съоръжението;</li></ul> Заплащане на такса водоземане, съгласно чл. 194 от Закона за водите;

Възраженията срещу издаването на Разрешителното или предлагане на условия, при които да се издаде Разрешителното по смисъла на чл. 64, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Закона за водите могат да се изпращат в 14-дневен срок в БД на адрес: гр. Пловдив - 4000, ул. „Янко Сакъзов“ № 35 или Централна поща, п.к. 307.

**ИНЖ. ЦВЕТЕЛИНА КЪНЕВА**

Директор на Басейнова дирекция „Източноебеломорски район“



4000, Пловдив, ул. „Янко Сакъзов“ 35

Тел: (+35932) 604720, Факс: (+35932) 604721, www.eabfd.org, e-mail: bd\_plovdiv@abv.bg